


**Présentation**

Référence: WM 222.190

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.  
Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**



**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**

L'intégration complète des câbles et la prévention des infections grâce à des surfaces faciles à nettoyer font de ce bras le produit idéal pour les zones de soins d'urgence. Réglage en hauteur pour un positionnement ergonomique et personnalisé du moniteur. Ce Double Bras Médical Horizontal avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.


**Caractéristiques techniques:**

- \* Passage de câble intégré \* Liaison équipotentielle
- \* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. (Voir Options dans les pages suivantes)
- \* Ce Double Bras à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- \* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: VESA 75/100 mm.\* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2-5 Kg.\* Stabilité écran tactile. \* Inclinaison de l'écran: 30° vers le bas et 90° vers le haut \* Rotation de l'écran: 130° à droite, 180° à gauche. \* Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche.\* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut \* Longueur totale 808 mm \* Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. \* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white \* Garantie: 5 ans

## Caractéristiques Techniques

Référence: WM 222.190



**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.**  
**Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**



Adaptateur pour glissière murale verticale  
Adapter for vertical wall channel  
Adapter voor verticaal wandkanaal



Pour montage sur glissière murale  
To mount to wall channel  
Om aan een muur te bevestigen railkanaal



**Adaptation du moniteur:** VESA 75/100 mm

**Couleur:** Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

**Pièces en aluminium:** RAL 9016 traffic white

**Capacité de charge max. du bras de support:** 22 kg

**Adaptation du moniteur de charge max:** 18 Kg

**Echelle d'équilibrage de ce bras médical:** 2 - 5 Kg

**Poids du produit:** 4,8 Kg

**Réglage de la hauteur:** mécanisme parallèle pour un angle de vue constant

**Sécurité:** Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.







**Information pour le montage - Rail à Glissière murale**

Référence: WM 222.190

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.  
Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**

**Rail à Glissière murale:**

Pour installer ce bras médical, vous devez utiliser soit un rail existant de votre installation, soit commander un de nos rails à glissière. Ceux-ci sont disponibles en longueurs standards de 480 mm, 720 mm, 960 mm et 1200 mm. Des longueurs sur mesures sont disponibles sur demande. Couvertures de glissières et embouts d'extrémités livrés avec chaque commande.



**Information pour le montage - Options de fixation**

Référence: WM 222.190

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.  
Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**

**Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?**

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.



**Adaptateur pour glissière murale verticale**  
Pour montage sur glissière murale




**Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux Amico**




**Adaptateur pour unités d'alimentation médicales Mindray**



**Double pince pour rail normalisé vertical**  
Pour montage sur deux rails normalisés verticaux parallèles 10 x 25 mm



**Pince fixe pour rail normalisé**  
Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm




**Pince fixe pour tube rond**  
Pour montage sur tube rond  $\varnothing$  25, 35, 38 mm



**Adaptateur pour machines d'anesthésie Maquet**  
Adaptateur en cône pour Maquet FLOW i



**Adaptateur pour machines d'anesthésie Löwenstein**  
Medical Adaptateur pour Leon / Leon plus



**Pince universelle pour tube rond**  
Bride en V pour montage sur tube rond  $\varnothing$  23 - 40 mm



**Information pour le montage - Options de fixation**

Référence: WM 222.190


**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.  
Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**

**Où souhaitez-vous fixer le bras de support ?**

À l'hôpital, il existe différentes manières de fixer nos supports : tube rond, rail normalisé, glissière murale ou sur un appareil d'anesthésie. Nous vous fournirons toujours l'adaptateur qu'il vous faut.



**Adaptateur pour machine  
d'anesthésie  
(tous les fournisseurs)  
H 80 mm, avec glissière  
latérale existante**



**Pince pour rail normalisé  
vertical  
Pour montage sur rail  
normalisé 10 x 25 mm**



Considérés comme étant les meilleurs du monde en matière de contrôle avancé de l'hygiène, nos systèmes de montage médicaux incluent l'intégration des câbles, une garantie sans entretien de 5 ans et une conformité de qualité médicale. Nous sommes les meilleurs au monde du secteur, tout simplement.



Accessoires compatibles pour cette fixation

Référence: WM 222.190

**Double Bras Médical ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière.  
Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg**

Accessoires compatibles pour ce bras médical

Vous pouvez compléter votre installation avec ces accessoires complémentaires:




**Triple crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Double crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Pôle descendant avec crochet pour câble**  
Pour montage sur bras de support



**Double poignée avec fixation VESA**  
Pour moniteurs VESA



**Poignée pour support de moniteur VESA**  
Pour moniteurs VESA



**Double crochet pour câble**  
Pour montage sur glissière murale ou colonne



**Triple crochet pour câble**  
Pour montage sur glissière murale ou colonne



**Panier**  
Pour montage sur glissière murale ou colonne



**Pôle descendant**  
Pour montage sous le bras de support

