


Présentation

Référence: WM 250.105MD

Double Bras Médical Horizontal de 595 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Arrache rapide, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Compatible Monitoring Mindray



Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y seront fixés. (1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière)

This column has two fixing rails for the different elements that will be fixed to it (1 rail at the front of the column, 1 rail at the back)

Deze zuil heeft twee bevestigingsrails voor de verschillende elementen die eraan bevestigd zullen worden (1 rail aan de voorkant van de zuil, 1 rail aan de achterkant)




Double Bras Médical Horizontal de 595 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Arrache rapide, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Compatible Monitoring Mindray

Ce double Bras Horizontal de 595 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement le moniteur. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Caractéristiques techniques:


- * Passage de câble intégré
- * Pour Application lourde
- * Fixation sur colonne de sol ou plafond en option, dont plusieurs hauteurs sont disponibles (1500 - 2000 mm). Ces colonnes peuvent être facilement sectionnées à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans la colonne. (Voir Option dans les pages suivantes)
- * Ce Double Bras Horizontal de 595 mm vient simplement se glisser dans le rail de colonne pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des moniteurs Mindray, dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- * Inclinaison du moniteur: 16° vers le bas et 20° vers le haut
- * Rotation du moniteur: 115° à droite, 115° à gauche.
- * Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche. * Longueur totale 595 mm
- * Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- * Garantie: 5 ans



Caractéristiques Techniques

Référence: WM 250.105MD



Double Bras Médical Horizontal de 595 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Arrache rapide, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Compatible Monitoring Mindray



Adaptateur pour glissière murale verticale
Adapter for vertical wall channel
Adapter voor verticaal wandkanaal



Pour montage sur glissière murale
To mount to wall channel
Om aan een muur te bevestigen railkanaal



Adaptation du moniteur: Plaque plongeante 5" ou Attache Rapide

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white


Capacité de charge max. du bras de support: 18 kg

Adaptation du moniteur de charge max: 18 Kg

Poids du produit: 3,1 Kg

Points forts du produit:

Bras non réglable en hauteur. Les bras pivotants et les bras pivotants allongés offrent une intégration complète des câbles et un nettoyage facile pour le contrôle des infections dans toutes les zones de soins intensifs de l'environnement clinique. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable, sans problème et sans entretien. La fonction de pivotement au point de fixation ainsi que la fonction d'inclinaison et de pivotement de l'adaptation du moniteur offrent un positionnement optimal de votre appareil. Le bras pivotant allongé est un bras en deux parties avec un point de pivot central entre les deux sections du bras. Tous les moniteurs montés en bas ont la fonction de sécurité d'un arrêt d'inclinaison de 20°.








Information pour le montage - Rail à Glissière de colonne

Référence: WM 250.105MD

Double Bras Médical Horizontal de 595 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Arrache rapide, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Compatible Monitoring Mindray

Colonne de sol ou de plafond:

Pour installer ce bras médical, vous devez utiliser l'une de nos colonnes médicales. Celles-ci sont disponibles en hauteurs standards de 1500 met 2000 mm. Des hauteurs sur mesures sont disponibles sur demande. Couvertres de glissières et embouts d'extrémités livrés avec chaque commande.




Présentation

Référence: WM 250.105MD

Double Bras Médical Horizontal de 595 mm pour monitoring Adaptation plaque 5" ou Arrache rapide, fixation sur colonne au sol ou au plafond. Compatible Monitoring Mindray

Adaptateur de montage Plaque Plongante 5"

La plaque de 5" convient aux moniteurs Mindray suivants : Série BeneVision : N12, iMEC, uMEC, iPM, ePM, Série BeneView : T5, T8, T9 et série VS VS-600, VS-900, VS 8, VS 9.



Adaptateur de montage (à dégagement rapide)

L'adaptateur de moniteur est préparé pour recevoir l'adaptateur de montage de Mindray et convient aux moniteurs Mindray suivants : Série BeneVision : N12, iMEC, uMEC, iPM, ePM et N12 série BeneView : T5, T8, T9.

