



## Présentation

Référence: WM 260.191X

**Double Bras Médical ajustable en hauteur de 808 mm, pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, fixation Din rail Horizontal. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg, montage sans crochet de câble d'alimentation électrique**



**Double Bras Médical ajustable en hauteur de 808 mm, pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, fixation Din rail Horizontal. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg, montage sans crochet de câble d'alimentation électrique**

L'intégration complète des câbles et la prévention des infections grâce à des surfaces faciles à nettoyer font de ce bras le produit idéal pour les zones de soins d'urgence. Réglage en hauteur pour un positionnement ergonomique et personnalisé du moniteur. Ce Double Bras Médical Horizontal avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

### Caractéristiques techniques:






- \* Passage de câble intégré \* Liaison équipotentielle
- \* Fixation sur la solution de l'adaptateur choisi
- \* Ce Double Bras Horizontal à vérin à gaz vient simplement s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie. \* La tête de ce bras est compatible avec les moniteurs Philips Intellivue MP2/X2/X3 Series dont le poids n'exécède pas 2-5 Kg. \* Inclinaison du moniteur: 30° vers le bas et 20° vers le haut
- \* Rotation de l'écran: 135° à droite, 180° à gauche. \* Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche. \* Ajustement en hauteur: 438 mm \* Longueur totale 808 mm
- \* Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. \* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white \* Garantie: 5 ans



## Caractéristiques Techniques

Référence: WM 260.191X

**Double Bras Médical ajustable en hauteur de 808 mm, pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, fixation Din rail Horizontal. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg, montage sans crochet de câble d'alimentation électrique**



**Adaptation du moniteur:** Philips Intellivue MP2/X2/X3 Series

**Couleur:** Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

**Pièces en aluminium:** RAL 9016 traffic white

**Capacité de charge max. du bras de support:** 22 kg

**Adaptation du moniteur de charge max:** 18 Kg

**Echelle d'équilibrage de ce bras médical:** 2 - 5 Kg

**Poids du produit:** 4,5 Kg

**Réglage de la hauteur:** mécanisme parallèle pour un angle de vue constant

**Sécurité:** Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.



**Information pour le montage - Adaptateur Din Rail**




Référence: WM 260.191X

**Double Bras Médical ajustable en hauteur de 808 mm, pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, fixation Din rail Horizontal. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg, montage sans crochet de câble d'alimentation électrique**

**Din Rail Horizontal:**

Pince fixe pour rail normalisé


Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



**Présentation**

Référence: WM 260.191X

Double Bras Médical ajustable en hauteur de 808 mm, pour monitoring Philips Intellivue MP2/X2/X3 Séries, fixation Din rail Horizontal. Poids supporté échelle d'équilibrage de 2 à 5 Kg, montage sans crochet de câble d'alimentation électrique



**Adaptation monitoring Philips Intellivue MP2 / X2 / X3 series**

Tous nos bras médicaux peuvent être équipé de cette adaptation dont vous trouverez ici quelques illustrations.

