



**Présentation**

**Référence: WM 270.107**

**Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm pour Rack Flexible Module Server Philips, fixation Din rail Horizontal.**



**Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm pour Rack Flexible Module Server Philips, fixation Din rail Horizontal.**

Ce Bras pivotant Horizontal de 2 x 300 mm pour FMS Philips permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement le Rack FMS. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.





**Caractéristiques techniques:**

- \* Passage de câble intégré
- \* Montage sur Din rail Horizontal Universel pince incluse ( 10 x 25 mm, 8 x 35 mm, 10 x 30 mm, 10 x 50 mm )
- \* Ce bras médical vient simplement se fixer sur le Din rail Horizontal pour ensuite s'ajuster au rail et pincé avec les deux grips. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur
- \* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des Rack FMS Philips, dont le poids n'excède pas 18 Kg.
- \* Inclinaison du Rack: 70° vers le bas et 100° vers le haut
- \* Rotation du Rack: 115° à droite, 115° à gauche.
- \* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. \* Longueur totale 609 mm
- \* Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- \* Garantie: 5 ans

## Caractéristiques Techniques

Référence: WM 270.107

**Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm pour Rack Flexible Module Server Philips, fixation Din rail Horizontal.**



**Adaptation du Bras:** Philips FMS

**Couleur:** Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

**Pièces en aluminium:** RAL 9016 traffic white

**Capacité de charge max. du bras de support:** 18 kg

**Adaptation du Bras de charge max:** 18 Kg

**Poids du produit:** 2,6 Kg

### Points forts du produit:

Bras non réglable en hauteur. Les bras pivotants et les bras pivotants allongés offrent une intégration complète des câbles et un nettoyage facile pour le contrôle des infections dans toutes les zones de soins intensifs de l'environnement clinique. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable, sans problème et sans entretien. La fonction de pivotement au point de fixation ainsi que la fonction d'inclinaison et de pivotement de l'adaptation du moniteur offrent un positionnement optimal de votre appareil. Le bras pivotant allongé est un bras en deux parties avec un point de pivot central entre les deux sections du bras. Tous les moniteurs montés en bas ont la fonction de sécurité d'un arrêt d'inclinaison de 20°.



**Information pour le montage - Din Rail Horizontal**



**Référence: WM 270.107**

**Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm pour Rack Flexible Module Server Philips, fixation Din rail Horizontal.**

**Din Rail Horizontal:**

Pince fixe pour rail normalisé

Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm



Présentation

Référence: WM 270.107

Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm pour Rack Flexible Module Server Philips, fixation Din rail Horizontal.



Adaptation Philips Rack Module Server series

Tous nos bras médicaux peuvent être équipé de cette adaptation

