



Presentatie

Referentie: WM 280.058

Mini medische draagarm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie monitoren, Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm, montage met voedingskabelhaak



Mini medische draagarm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie monitoren, Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm, montage met voedingskabelhaak

Met deze medische standaard kun je de Philips Intellivue MP2/X2/X3-monitor perfect op een voeding aansluiten. Hij is gecoat met een antimicrobieel middel om hygiëne en reinheid tot in het kleinste detail te garanderen. Het moderne ontwerp is speciaal ontwikkeld voor zorgomgevingen.


Technische kenmerken:

- * Mini medische draagarm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie monitoren,
- * Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm, montage met voedingskabelhaak
- * De beugel voldoet aan de montagenorm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3 monitoren.
- * Compatibel met Philips Intellivue MP2/X2/X3-monitoren met een gewicht tot 2 kg.
- * Kleur RAL 7024 (grafietgrijs) en wit.
- * Al onze medische armen voldoen aan : CE, ROHS, Medical Grade, Voorschriften MDD 93/42 ECC.
- * Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

Referentie: WM 280.058

Mini medische draagarm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie monitoren, Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm, montage met voedingskabelhaak



Monitorhouder: Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie
Kleur: Decoratieve onderdelen: RAL 5013 kobaltblauw
Aluminium onderdelen: RAL 9016 verkeerswit
Max. draagvermogen draagarm: 2 kg

Installatie-informatie - Din Horizontale railmontage

Referentie: WM 280.058

Mini medische draagarm voor Philips Intellivue MP2/X2/X3-serie monitoren, Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm, montage met voedingskabelhaak

Variabele paal van 23 tot 40 mm

Bevestiging op variabele paal van 23 tot 40 mm

